

Системата за хигиенно почистване



Продуктов каталог



Външна резба

Безопасността има значение

За да гарантира високо ниво на вашето производство

FBK произвежда почистващи средства и оборудване от 1887 г.

Ние сме световноизвестни с качествени продукти, насочени към хранително-вкусовата промишленост. Специализирането ни в спазване на високи стандарти за хигиена ни позволи да разберем необходимостта от това, нашите почистващи средства да бъдат едновременно ефективни и издръжливи.

Всички наши продукти са произведени в Дания, постигнали са максимална сертификация и отговарят на всички стандартни международни изисквания. Нашият дизайнерски екип е винаги готов да разработи правилните средства за постигане на най-добри резултати за максимална хигиена и в подкрепа на ефективното производство и безопасността на оператора.

В резултат на това сме признати за иновативни, ергономични дизайни, които допълват качеството, издръжливостта и оперативната ефективност. В подкрепа на претенцията ни за световно признание, **95%** от продукцията на **FBK** се изнася и продава чрез утвърдени професионални дистрибутори, които от своя страна подкрепят нашия ангажимент със своите индустриални познания в собствената си страна.



Организирайте бизнеса си с цветово кодирана система

С тази цветова система, безопасността на храните никога не е била толкова лесна за разбиране



Във **FBK** нашето оборудване и инструменти се предлагат с декларация за съответствие с изискванията на ЕС за контакт с храни, съответната документация и технически спецификации. Освен това, всички суровини са одобрени от **FDA**.

Нашето оборудване гарантира, че имате възможно най-добрите условия за подобряване на безопасността на храните и максимален контрол върху кръстосаното замърсяване.

Предлагаме широка цветова гама за нашите инструменти за работа с храни, почистващо оборудване и решения за съхранение - и с тази гама от цветове сте готови да разработите своята уникална система, която да отговаря на цялото производство. Вашата нова система ще ви гарантира, че сте по-добре подготвени да отговаряте на стандартите **GFSI/IFS/BRG/FSSC22000** и имате добри стандарти за безопасност на храните.

За повече информация - www.fbk.dk



Глобални Цели

Глобалните цели са важни за нас във **FBK** и ги приемаме много сериозно. Внимателно обмисляме какво е необходимо, за да улесним постигането на устойчиви и повтарящи се цели на всеки етап от ежедневиия ни производствен процес.

Системата за хигиенно почистване

Екструзии за всички видове четки, лопати, кофи и др.

FBK произвежда продукти от цветно кодиран чист полипропилен, инжектиран под много високо налягане, за да се получат солидни и здрави отливки.

Тази производствена техника отличава продуктите на FBK от методите за инжектиране на пяна.

Влакната на четките

По-голямата част от четковите изделия са запълнени с полиестер. РВТ влакна с различна дължина и дебелина, подходящи за различно приложение. Този материал е изключително подходящ за автоклавиране до $+120^{\circ}\text{C}$ / $+248^{\circ}\text{F}$, не абсорбира вода и следователно е идеален за запазване на твърдостта на влакната и възстановяването му след огъване. Износва се по-дълго и е устойчив на разрушаване от широк спектър от алкални почистващи химикали. Задържането на влакната е важно за FBK и комбинацията от прецизно пробити блокове за четки с висока плътност и поставяне на задържащи скоби от неръждаема стомана постига тази цел, като същевременно позволява проникването на антибактериални средства дълбоко в сноповете от влакна.



Цветово кодиране



- 1 XXXXX-1 = Бяло
- 2 XXXXX-2 = Синьо
- 3 XXXXX-3 = Червено
- 4 XXXXX-4 = Жълто
- 5 XXXXX-5 = Зелено
- 6 XXXXX-6 = Черно
- 7 XXXXX-7 = Оранжево
- 8 XXXXX-8 = Лилаво
- 9 XXXXX-9 = Розово
- 11 XXXXX-11 = Сиво
- 12 XXXXX-12 = Кафяво

Характеристики

 Много меко

 Меко

 Средно твърдо

 Твърдо

 Много твърдо

 "Разцепени" влакна

 Водопроводимо

 Дължина на влакната

 РНВ одобрено

 100° Стерилизационна температура

 100° Температурна устойчивост

 Гъвкаво

 Твърдо

Съдържание

Ръчни четки	7-25
Регли	26-31
Четки, метли и др.	32-45
Дръжки	46-51
Ръчни инструменти	52-65
Закачалки	66
Откриваеми продукти	68-85
Продукти подсилени със смола.....	86-89
Водопроводими продукти	90-97
Защо да изберете FBK?.....	98
Основна информация	99

Декларация за съответствие

Нашата гама от хигиенни четки изпълнява всички изисквания на стандартите BRC Global и IFS. За всички артикули, предназначени за директен контакт с храни, може да бъде изтеглена Декларацията за съответствие (DoC) от www.fbkk.dk



Четки с дръжки за съдове и повърхности



**Търкане или измиване - четката
за съдове на FBK ще се справи!**



Металооткриваеми
четки с дръжки за
ленти и повърхности

Виж стр. 81



За четки с дръжки за
съдове и повърхности
подсилени със смола

Виж стр. 87



i

**10256-****Комбинация от косми с твърди косми отпред****10256**

5 различни степени на твърдост за
оптимална гъвкавост.

**9,90 € с ДДС****8,25 € без ДДС**

код 10252 до 10256

Четки за повърхности

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	↑ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
10254-	340 x 35	Полиестер PBT 0.20	10	80° 134°	50	1 2 3 4 5
10253-	340 x 35	Полиестер PBT 0.30	10	80° 134°	45	1 2 3 4 5
10252-	340 x 35	Полиестер PBT 0.30	10	80° 134°	50	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
10255-	340 x 35	Полиестер PBT 0.50	10	80° 134°	50	1 2 3 4 5 6 7 8 11 12
10256-	340 x 35	Polyester PBT 0.20/0.50	10	80° 134°	50	1 2 3 4 5 6 7 8 11

Много меко
 Меко
 Средно твърдо
 Твърдо
 80°
 134°
 Температурна устойчивост
 134°
 Стерилизационна темп.
 "Разцепени" влакна
 PHT одобрено
 Твърдо
 Гъвкаво

i

**10549-****Удължени влакна
отпред****10,50 € с ДДС****8,75 € без ДДС**

код 10546 и 10548

10548

По-дълги влакна отпред за по-лесно
почистване на зглите.

**14,80 € с ДДС****12,33 € без ДДС**

код 10547 и 10549

Четки за производствени ленти и технологично оборудване

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	↑ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
10547-	275 x 70	Полиестер PBT 0.30	6	80° 134°	45	1 2 3 4 5
10546-	275 x 70	Полиестер PBT 0.30	6	80° 134°	35	1 2 3 4 5 6 7 8
10548-	275 x 70	Полиестер PBT 0.50	6	80° 134°	35	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
10549-	275 x 70	Полиестер PBT 0.50	6	80° 134°	35/60	1 2 3 4 5

Меко
 Твърдо
 80°
 Температурна устойчивост
 134°
 Стерилизационна темп.
 "Разцепени" влакна
 PHT одобрено

Ръчни четки с дръжки

Металооткриваеми четки
с дръжки

Виж стр. 81



За четки с дръжки,
подсилени със смола

Виж стр. 87



i



10202-
Изключително меки влакна

7,20 € с ДДС

6,00 € без ДДС

код 10201 до 10203

Подходяща за чувствителни и лесно нараними
повърхности.

10202



Ръчни четки с дръжки

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	↑ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
10202-	270 x 47	Полиестер РВТ 0.30	(12)	80° 134°	30	1 2 3 4 5
10201-	270 x 47	Полиестер РВТ 0.30	(12)	80° 134°	30	1 2 3 4 5
10203-	270 x 47	Полиестер РВТ 0.30	(12)	80° 134°	30	1 2 3 4 5

Меко
 Средно твърдо
 Твърдо
 Температурна устойчивост

134° Стерилизационна темп.
 "Разцепени" влакна

РНВ одобрено

i



10215-
Дълга дръжка

14,40 € с ДДС

12,00 € без ДДС
код 10213 до 10215

Дълга дръжка за достигане на труднодостъпни пространства.




10213

Ръчни четки с дълги дръжки

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	↓ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
10214-	410 x 45	Полиестер PBT 0.30	(6)	80° 134°	45 (Meiko, Sterilization Temp., Split Fibers)	1 (2, 3, 4, 5)
10213-	410 x 45	Полиестер PBT 0.30	(6)	80° 134°	40 (Meiko, Sterilization Temp., Split Fibers)	1 (2, 3, 4, 5, 7, 8)
10215-	410 x 45	Полиестер PBT 0.50	(6)	80° 134°	40 (Meiko, Sterilization Temp., Split Fibers)	1 (2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12)

Меко
 Средно твърдо
 Твърдо
 Температурна устойчивост
 134° Стерилизационна темп.
 "Разцепени" влакна
 PHV одобрено

i



10234-
**Комбинация от влакна с по-твърди
такива отпред**



10234

16,80 € с ДДС

14,00 € без ДДС
код 10231 до 10234

Широки ръчни четки с дълги дръжки

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	↓ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
10231-	410 x 55	Полиестер PBT 0.30	(10)	80° 134°	50 (Meiko, Sterilization Temp., Split Fibers)	1 (2, 3)
10232-	410 x 55	Полиестер PBT 0.30	(10)	80° 134°	50 (Meiko, Sterilization Temp., Split Fibers)	1 (2, 3, 4, 5)
10233-	410 x 55	Полиестер PBT 0.50	(10)	80° 134°	50 (Meiko, Sterilization Temp., Split Fibers)	1 (2, 3, 4, 5)
10234-	410 x 55	Полиестер PBT 0.20/50	(10)	80° 134°	50 (Meiko, Sterilization Temp., Split Fibers)	1 (2, 3, 4, 5)

Меко
 Средно твърдо
 Твърдо
 Температурна устойчивост
 134° Стерилизационна темп.
 "Разцепени" влакна
 PHV одобрено

Четки за съдове, за нокти и кръгли четки



54134



54154



12,90 € с ДДС

10,75 € без ДДС

код 54134 и 54154

Кръгли ръчни четки

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	↓	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
54134-	ø 125	Полиестер РВТ 0.30	6	80° 134°	40	 	1 2 3 4 5
54154-	ø 125	Полиестер РВТ 0.50	6	80° 134°	40	 	1 2 3 4 5
 Средно твърдо  Твърдо  Температурна устойчивост  134° Стерилизационна темп.  РНВ одобрено							

i



10463- Отстъргващ ръб

С иновативен отстъргващ ръб.

10463

10467



5,40 € с ДДС

4,50 € без ДДС
код 10462 до 10467

Четки за съдове

АПТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	↑ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
10462-	255 x 28	Полиестер РВТ 0.30	(12)	80° 134°	(25) (80°) (134°)	2
10463-	255 x 28	Полиестер РВТ 0.30	(12)	80° 134°	(25) (80°) (134°)	1 2 3 4 5 7 9
10467-	225 x 35	Полиестер РВТ 0.30	(6)	80° 134°	(25) (80°) (134°)	2
10466-	225 x 35	Полиестер РВТ 0.30	(6)	80° 134°	(25) (80°) (134°)	1 2 3 4 5

Меко
 Средно твърдо
 Температурна устойчивост
 134° Стерилизационна темп.
 "Разцепени" влакна
 РНВ одобрено

i



55060- Ергономична четка за нокти

Лесна за боравене с нея.



55060

5,70 € с ДДС

4,75 € без ДДС
код 55060 и 55061

Четка за нокти

АПТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	↑ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
55060-	125 x 55	Полиестер РВТ 0.30	(12)	80° 134°	(15) (80°) (134°)	1 2 3 4 5 6 7 8 11 12
55061-	125 x 55	Полиестер РВТ 0.50	(12)	80° 134°	(15) (80°) (134°)	1 2 3 4 5 6 7 8 11 12

Средно твърдо
 Твърдо
 Температурна устойчивост
 134° Стерилизационна темп.
 РНВ одобрено

Ръчни четки



9,30 € с ДДС

7,75 € без ДДС
код 15063, 15064 и 54153

15064



54153



14,70 € с ДДС

12,25 € без ДДС
код 15065

Ръчни четки

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	↓ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
15064-	210 x 70	Полиестер РВТ 0.30	12	80° 134°	35	1 2 3 4 5
15063-	210 x 70	Полиестер РВТ 0.50	12	80° 134°	35	1 2 3 4 5
15065-	210 x 70	Полиестер РВТ 0.50	12	80° 134°	30/40	1 2 3 4 5
54153-	210 x 65	Полиестер РВТ 0.50	12	80° 134°	30	1 2 3 4 5

Средно твърдо
 Твърдо
 Температурна устойчивост

Стерилизационна темп.
 РНВ одобрено

i



54454- Функционална ръкохватка

54454

Ръкохватка за повече стабилност.



12,90 € с ДДС

10,75 € без ДДС

код 54434 и 54454

Ръчни четки с ръкохватка

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	↑ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
54434-	200 x 65	Полиестер РВТ 0.30	12	80° 134°	40	1 2 3 4 5 6
54454-	200 x 65	Полиестер РВТ 0.50	12	80° 134°	40	1 2 3 4 5 6 7 8 11 12
Средно твърдо Твърдо 80° Температурна устойчивост 134° Стерилизационна темп. PNB одобрено						

i



54234- Ергономични ръчни четки

12,60 € с ДДС

10,50 € без ДДС

код 54354

54354

Лесни за боравене с тях.



8,40 € с ДДС

7,00 € без ДДС

код 54234 и 54254

Ергономични ръчни четки

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	↑ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
54034-	125 x 55	Полиестер РВТ 0.30	16	80° 134°	26	1 2 3 4 5 6 7 8 11 12
54054-	125 x 55	Полиестер РВТ 0.50	16	80° 134°	26	1 2 3 4 5 6 7 8 11 12
54234-	180 x 60	Полиестер РВТ 0.30	10	80° 134°	35	1 2 3 4 5 6 7 8
54254-	180 x 60	Полиестер РВТ 0.50	10	80° 134°	35	1 2 3 4 5 6 7 8 11 12
54354-	205 x 70	Полиестер РВТ 0.50	10	80° 134°	35	1 2 3 4 5
Средно твърдо Твърдо 80° Температурна устойчивост 134° Стерилизационна темп. PNB одобрено						

Четки за хлебопроизводство и сладкарство



Много тънки влакна
за премахване на сух,
фин прах като
брашно или пудра!

i



81125-
Тънки и меки влакна

Перфектни за нанасяне, например на:
марината, яйчен меланж, глазура и др.

8,40 € с ДДС

7,00 € без ДДС
код 80125

9,60 € с ДДС

8,00 € без ДДС
код 81125

80125

81125

82125

9,00 € с ДДС

7,50 € без ДДС
код 82125

Четки за глазиране

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	↑ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
80125-	30	Полиестер PBT 0.15	(12)	80° 134°	50 (Mecko) (Температурна устойчивост)	1 2 3
81125-	50	Полиестер PBT 0.15	(12)	80° 134°	50 (Mecko) (Температурна устойчивост)	1 2 3
82125-	70	Полиестер PBT 0.15	(12)	80° 134°	50 (Mecko) (Температурна устойчивост)	1 2 3

Меко
 Температурна устойчивост
 Стерилизационна темп.
 PHT одобрено

51126



21,00 € с ДДС

17,50 € без ДДС
код 51126

Четки за хляб

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	↑ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
51126-	410 x 55	Полиестер РВТ 0.20	(10)	80° 134°	60	2 3 4 5
Много меко Температурна устойчивост Стерилизационна темп. РНВ одобрено						

i

52126-
Меки влакна

Подходяща за фини частици.

52126




21,00 € с ДДС

17,50 € без ДДС
код 52126

Четки за брашно

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	↑ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
52126-	300 x 20	Полиестер РВТ 0.20	(12)	80° 134°	60	1 2 3 4 5
Много меко Температурна устойчивост Стерилизационна темп. РНВ одобрено						

Четки за почистване на кутери, малки машини, ножове и режещи остриета



50153-
Създадена за безопасност

Идеална за лентови конвейери и транспортъори.

6,60 € с ДДС

5,50 € без ДДС
код 50150 и 50153



Четки за малки машини

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	↑ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
50153-	275 x 20	Полиестер PBT 0.50	(12)	80° 134°	(30) (30) (30)	1 2 3 4 5
50150-	200 x 12	Полиестер PBT 0.50	(24)	80° 134°	(15) (15) (15)	1 2 3 4 5 6 11 12

Твърдо
 Температурна устойчивост
 РНВ одобрено

12,60 € с ДДС

10,50 € без ДДС

код 57156 и 57159

57159



Четки за почистване на кутер

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	↓ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
57156-	ø 63 x 80 x 370	Полиестер PBT 0.30	(12)	(80°) (134°)	(17) (1) (2) (3) (4) (5)	1 2 3 4 5
57159-	ø 90 x 80 x 370	Полиестер PBT 0.50	(12)	(80°) (134°)	(30) (1) (2) (3) (4) (5) (6)	1 2 3 4 5 6



Твърдо



Температурна устойчивост




Стерилизационна темп.



RHB одобрено

i



50155-

Почистване на тесни пространства

За почистване на режещи машини и тесни пространства.

16,20 € с ДДС

13,50 € без ДДС

код 50155

50155



50145



14,40 € с ДДС

12,00 € без ДДС

код 50145

Четки за почистване на ножове и режещи остриета в машини

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	↓ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
50155-	510 x ø 100	Полиестер PBT 0.50	(6)	(80°) (134°)	(45) (1) (2) (3)	1 2 3
50145-	660 x 15	Полиестер PBT 0.50/0.30	(14)	(80°) (134°)	(55) (1) (2) (3) (4) (5) (11) (12)	1 2 3 4 5 11 12



Средно твърдо



Твърдо



Температурна устойчивост




Стерилизационна темп.



RHB одобрено

Четки за почистване на тръби



9,00 € с ДДС

7,50 € без ДДС


код 10745

10745



Четка за почистване на канали


АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
10745-	ø 15 x 140 x 300	Полиестер РВТ 0.20	(12)	80° 134°	 	2
 Средно твърдо  Температурна устойчивост  134° Стерилизационна темп.  РНВ одобрено						



Четки за почистване на тръби

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
10750-	ø 10 x 150 x 500	Полиестер РВТ 0.20	(12)	80° 134°	 	1 2 3 4 5 7 8
10752-	ø 20 x 150 x 500	Полиестер РВТ 0.30	(12)	80° 134°	 	1 2 3 4 5 7 8
10754-	ø 30 x 150 x 500	Полиестер РВТ 0.30	(12)	80° 134°	 	1 2 3 4 5 7 8
10756-	ø 40 x 150 x 500	Полиестер РВТ 0.30	(12)	80° 134°	 	1 2 3 4 5 7 8
10758-	ø 50 x 150 x 500	Полиестер РВТ 0.50	(12)	80° 134°	 	1 2 3 4 5 7 8
10759-	ø 60 x 150 x 500	Полиестер РВТ 0.50	(12)	80° 134°	 	1 2 3 4 5 7

 Средно твърдо  Температурна устойчивост
 134° Стерилизационна темп.  РНВ одобрено




Четки за почистване на тръби със снопче

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
10713-	ø 55 x 140 x 450	Полиестер РВТ 0.30	(12)	80° 134°	 	1 2
10714-	ø 65 x 160 x 500	Полиестер РВТ 0.30	(12)	80° 134°	 	1 2

 Средно твърдо  Температурна устойчивост
 134° Стерилизационна темп.  РНВ одобрено

Четки за почистване на тръби със захващане към жилю




**10780-
Гъвкаво жилю**

За почистване на извити тръби.

23,40 € с ДДС

19,50 € без ДДС
код 10784 и 10785



27,00 € с ДДС

22,50 € без ДДС
код 10780

34,80 € с ДДС


29,00 € без ДДС
код 10781

Гъвкави жиля с резба

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
10780	150	Неръждаема тел	M6 резба	12	250°	1
10781	300	Неръждаема тел	M6 резба	12	250°	1
10784	150	Найлонова тел	M6 резба	12	250°	1
10785	150	Найлонов удължител	M6 резба	12	250°	1

250° Стерилизационна темп. РНВ одобрено

i



10774- Четки за тръби за монтиране към жило

Съвместими с жила - виж. стр 20.

Четки за почистване на тръби - виж. стр 20.

19,20 € с ДДС

16,00 € без ДДС

код 10774 до 10776

18,00 € с ДДС

15,00 € без ДДС

код 10771 и 10772

10771

10772

10774

10775

10776

10778



Четки за почистване на тръби

АПТ. №	РАЗМЕР	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
10771-	ø 12 x 100 x 160	Полиестер РВТ 0.20 / М6 резба	(12)	80° 134°		1 2 3 4 5
10772-	ø 20 x 100 x 160	Полиестер РВТ 0.30 / М6 резба	(12)	80° 134°		1 2 3 4 5
10774-	ø 40 x 100 x 160	Полиестер РВТ 0.30 / М6 резба	(12)	80° 134°		1 2 3 4 5
10775-	ø 50 x 100 x 160	Полиестер РВТ 0.50 / М6 резба	(12)	80° 134°		1 2 3 4 5
10776-	ø 60 x 100 x 160	Полиестер РВТ 0.50 / М6 резба	(12)	80° 134°		1 2 3 4 5
10778-	ø 80 x 100 x 160	Полиестер РВТ 0.50 / М6 резба	(12)	80° 134°		1 2 3 4 5



Средно твърдо



Температурна устойчивост



Стерилизационна темп.



РНВ одобрено

i



47260- Външно почистване на тръби

Този продукт може да бъде оформен така,
че да бъде подходящ за повърхността,
която ще бъде почиствана.

40,20 € с ДДС

33,50 € без ДДС

код 47261

47261

47250

42,00 € с ДДС

35,00 € без ДДС

код 47260

47260

40,80 € с ДДС

34,00 € без ДДС

код 47250

Четки за външно почистване на тръби

АПТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
47250-	ø 50 x 300 x 580	Полиестер РВТ 0.30	(2)	80° 134°		2
47260-	ø 100 x 340 x 600	Полиестер РВТ 0.30	(2)	80° 134°		1 2 3 4 5
47261-	ø 100 x 500 x 650	Полиестер РВТ 0.30	(2)	80° 134°		1 2 3 4 5



Температурна устойчивост



Стерилизационна темп.



РНВ одобрено

Четки устойчиви на висока температура

Толеранс от 250°C за влакната - перфектни за почистване на грилове, скари и друго оборудване за термична обработка

i

82911-6

Алтернатива на скрапер от неръждаема стомана

За чувствителни повърхности, за да се избегне нараняване.

82910



16,20 € с ДДС

13,50 € без ДДС
код 82910

82911




16,80 € с ДДС

14,00 € без ДДС
код 82911

Найлонови шпатули

АРТ. №	РАЗМЕР(мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
82910-6	75 x 250	Найлон	12	250°C 482°F		6
82911-6	110 x 250	Найлон	12	250°C 482°F		6

Стерилизационна темп. РНВ одобрено



60153- Твърди влакна

Издържа на висока температура.



60153

47,40 € с ДДС

39,50 € без ДДС
код 60153

Четка за малки машини

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	↓	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
60153-	275 x 20	Полиетер етеркетон 0.40	(12)	(250°C 482°F)	(30)	 	7
	Твърдо	 250°C 482°F	Стерилизационна темп.		РНВ одобрено		

PEEK 0.40



60215

64,80 € с ДДС

54,00 € без ДДС
код 60215

Ръчни четки с дълги дръжки

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	↓	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
60215-	410 x 45	Полиетер етеркетон 0.40	(6)	(250°C 482°F)	(30)	 	7
	Твърдо	 250°C 482°F	Стерилизационна темп.		РНВ одобрено		



64154

108,00 € с ДДС

90,00 € без ДДС
код 64154

Четка за фурни

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	↓	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
64154-	225 x 30	Полиетер етеркетон 0.40	(6)	(250°C 482°F)	(30)	 	7
	Твърдо	 250°C 482°F	Стерилизационна темп.		РНВ одобрено		

Ръчна регла и държачи за падове



28243-
С къса дръжка

Монолитна, супер хигиенична
с дръжка.

20,40 € с ДДС

17,00 € без ДДС
код 28243

13,20 € с ДДС

11,00 € без ДДС
код 28300

7,20 € с ДДС

6,00 € без ДДС
код 29901



Ръчна регла

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
28243-	300	Монолитна регла с дръжка PP/TPE	6	100° 120°		1 2 3 4 5 6 7 8
29901-	175	Сменяема дръжка PP	6	100° 120°		1 2 3 4 5 6 7 8
28300-	300	Монолитна регла PP/TPE	6	100° 120°		1 2 3 4 5 6 7 8

Температурна устойчивост Стерилизационна темп.

РНВ одобрено

i



57101- Уникална система за захващане

Уникална система за захващане, за по-стабилно закрепване на пада.

30,00 € с ДДС

25,00 € без ДДС
код 47101

24,00 € с ДДС

20,00 € без ДДС
код 57101



Държачи за пад

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	ЦВЕТОВЕ
57101-	230 x 100	Държач за пад с ръкохватка	(12)	100° 120°	1 2 3 4 5
47101-	230 x 100	Държач за пад за монтиране към дръжка	(12)	100° 120°	1 2 3 4 5 6 7



Температурна устойчивост



Стерилизационна темп.

i



15124- Средно твърди/твърди

Идеални за премахване на петна и несъвършенства от стени и от подове.

4,50 € с ДДС

3,75€ без ДДС
код 15121 до 15125



Падове за под

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
15123	250 x 120	Найлон полиестер	(12)	100°	Много меко	Бели
15121	250 x 120	Найлон полиестер	(12)	100°	Меко	Жълти
15124	250 x 120	Найлон	(12)	100°	Средно твърдо	Сини
15122	250 x 120	Найлон	(12)	100°	Твърдо	Зелени
15125	250 x 120	Найлон	(12)	100°	Много твърдо	Черни



Много меко



Меко



Средно твърдо



Твърдо



Много твърдо



Температурна устойчивост

Монолитни регли

*Номер 1 за
премахване на
течности и меки
остатъци!*

Монолитни
ергономични
дръжки


Виж стр. 47





Монолитни регли

Изключително ефективни както при бутане, така и при дърпане. Премахва течности и конденз без усилие от гладки повърхности.



Монолитни регли

АРТ. №	РАЗМЕР (ММ)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
48300-	300	Едноцветна PP/TPE гума	6	100° 120°		1 2 3 4 5 6 7 8
48400-	400	Едноцветна PP/TPE гума	6	100° 120°		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
48500-	500	Едноцветна PP/TPE гума	6	100° 120°		1 2 3 4 5 7 8
48600-	600	Едноцветна PP/TPE гума	6	100° 120°		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
48700-	700	Едноцветна PP/TPE гума	6	100° 120°		1 2 3 4 5 7 8



Температурна устойчивост




Стерилизационна темп.




PNB одобрено

Регли с двойна гума

Твърдият ръб на
гумата премахва
упорити остатъци



48556-
С подвижна
на 360° ос



26,40 € с ДДС

22,00 € без ДДС
код 48453 и 48456

28,80 € с ДДС

24,00 € без ДДС
код 48553 и 48556

31,20 € с ДДС

26,00 € без ДДС
код 48653 и 48656

Регли с подвижна ос

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
48453-	400	Бяла гума	6	80° 80°		1 2 3 4 5
48553-	500	Бяла гума	6	80° 80°		1 2 3 4 5
48653-	600	Бяла гума	6	80° 80°		1 2 3 4 5
48456-	400	Черна гума	6	80° 80°		1 2 3 4 5
48556-	500	Черна гума	6	80° 80°		1 2 3 4 5
48656-	600	Черна гума	6	80° 80°		1 2 3 4 5

Температурна устойчивост
 Стерилизационна темп.
 PHE одобрено

i



15073- С двойна гума

19,80 € с ДДС

16,50 € без ДДС
код 15071 и 15171

22,80 € с ДДС

19,00 € без ДДС
код 15072 и 15172

24,00 € с ДДС

20,00 € без ДДС
код 15073 и 15173

С двойна гума, която се подменя след износване.



15072



27,00 € с ДДС

22,50 € без ДДС
код 15074 и 15174

Регли

АПТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
15071-	400	Бяла гума	(6)	80° 80°		1 2 3 4 5
15072-	500	Бяла гума	(6)	80° 80°		1 2 3 4 5 6
15073-	600	Бяла гума	(6)	80° 80°		1 2 3 4 5 6 7 8
15074-	700	Бяла гума	(6)	80° 80°		1 2 3 4 5 6 7 8
15171-	400	Черна гума	(6)	80° 80°		1 2 3 4 5
15172-	500	Черна гума	(6)	80° 80°		1 2 3 4 5 6
15173-	600	Черна гума	(6)	80° 80°		1 2 3 4 5 6 7 8
15174-	700	Черна гума	(6)	80° 80°		1 2 3 4 5 6 7 8



Температурна устойчивост 80° Стерилизационна темп.



РНВ одобрено

9,90 € с ДДС

8,25 € без ДДС
код 15075 и 15076

15078

15076

10,50 € с ДДС

8,75 € без ДДС
код 15077 и 15078

Резервна гума

АПТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
15075-	400	Черна гума	(12)	80° 80°		1 6
15076-	500	Черна гума	(12)	80° 80°		1 6
15077-	600	Черна гума	(12)	80° 80°		1 6
15078-	700	Черна гума	(12)	80° 80°		1 6



Температурна устойчивост 80° Стерилизационна темп.



РНВ одобрено

Регла за обирање на конденз



Регла за обирање на конденз:

- Хигиеничен дизајн - монолитна.
- Материјал, одобрен за контакт со храна.
- Лесна за почистување - нема "скрити" ѓли
- 420 mm.
- Закруглен дизајн - подходяща како за плоски поврхности, така и за извити, трѹби и др.
- Гљвакава гумена уста - за по-удобно и ефективно обирање на конденз од неравни поврхности.



**22,80 € с ДДС**

19,00 € без ДДС

код 0427

30,00 € с ДДС

25,00 € без ДДС

код 48420

28,20 € с ДДС

23,50 € без ДДС

код 0429

Регла, бутилка и маркуч за конденз

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
48420-	420 mm	Монолитна регла	(4)	100° 120°	(8) (9)	1 2 3 4 5
0427	1 Литър	Полиетлен РЕ, ½" нипел	(1)	100° 120°		
0429	1500 mm	ПВЦ РЕ, ½" нипел	(1)	60°		



Водопроводимо



Температурна устойчивост



Стерилизационна темп.



РНВ одобрено

296,40 € с ДДС 247,00 € без ДДС код 49775-N

Водопроводими



49775-N

70,80 € с ДДС 59,00 € без ДДС код 49826

49826

**28,80 € с ДДС** 24,00 € без ДДС код 49824

49824

Дръжки за регла за конденз с бърза връзка 1/2"

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
49775-N	1600/5300 x 34	Телескопични дръжки от фибростъкло	(1)	100°	(8) (9)	
49779-N	1900/9500 x 46	Телескопични дръжки от фибростъкло	(1)	100°	(8) (9)	
49826-	1720-2820 x 32	Ергономични телескопични дръжки от алуминий	(6)	100°	(8) (9)	1 2 3 4 5
49828-	1280-2000 x 32	Ергономични телескопични дръжки от алуминий	(6)	100°	(8) (9)	1 2 3 4 5
49824-	1500 x 32	Ергономични дръжки от алуминий	(6)	100°	(8) (9)	1 2 3 4 5
49825-	1750 x 32	Ергономични дръжки от алуминий	(6)	100°	(8) (9)	1 2 3 4 5



Водопроводимо



Стерилизационна темп.



РНВ одобрено

Четки за твърди повърхности

Твърди влакна за цялостно и ефективно почистване на подове и стени!



43153-
Твърди влакна

Твърди влакна за лесно и ефикасно почистване.

13,20 € с ДДС

11,00 € без ДДС
код 15000

13,20 € с ДДС

11,00 € без ДДС
код 15001-

16,80 € с ДДС

14,00 € без ДДС
код 15002-

19,20 € с ДДС

16,00 € без ДДС
код 43153-



Четки за под

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	↓ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
15000-	225 x 60	Полиестер PBT 0.50	6	80° 134°	30	1 2 3
15001-	280 x 50	Полиестер PBT 0.50	6	80° 134°	30	1 2 3 4 5 11 12
15002-	400 x 50	Полиестер PBT 0.50	6	80° 134°	30	1 2 3 4 5 6 8
43153-	300 x 60	Полиестер PBT 0.50	6	80° 134°	25	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

Твърдо
 80° Температурна устойчивост
 134° Стерилизационна темп.
 РНВ одобрено

24,00 € с ДДС

20,00 € без ДДС

код 40154



40154

Четка за под със стърчащи странични влакна

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	↓ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
40154-	285 x 120	Полиестер РВТ 0.50	6	80° 134°	25/40	1 2 3 4 5
Твърдо Температурна устойчивост Стерилизационна темп. РНВ одобрено						

i

40155-
Почистване без усилие

21,60 € с ДДС

18,00 € без ДДС

код 40155

Почистване без усилие на подове, стени, сифони, тъгли и други неравни повърхности.



40155

Четка за под и стени с две нива - "ниско/високо"

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	↓ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
40155-	285 x 130	Полиестер РВТ 0.50	6	80° 134°	45	1 2 3 4 5 6 7 8 9
Средно твърдо Температурна устойчивост Стерилизационна темп. РНВ одобрено						

Метли



37,20 € с ДДС

31,00 € без ДДС
код 41126

41126

Метли

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	↑ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
41126-	400 x 50	Полиестер РВТ РВТ 0.20	6	80° 134°	50	2 3 4 5 7 8
Много меко	Меко	Температурна устойчивост				
134°	Стерилизационна темп.	РНВ одобрено				



30,00 € с ДДС

25,00 € без ДДС
код 15004

15004

44,40 € с ДДС

37,00 € без ДДС
код 47106

24,00 € с ДДС

20,00 € без ДДС
код 15003

Метли с разцепени влакна

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	↑ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
15003-	280 x 50	Полиестер РВТ 0.30	6	80° 134°	55	1 2 3 4 5
15004-	400 x 50	Полиестер РВТ 0.30	6	80° 134°	55	1 2 3 4 5
47106-	600 x 60	Полиестер РВТ 0.30	6	80° 134°	55	1 2 3 4 5
Много меко	Меко	Температурна устойчивост				
134°	Стерилизационна темп.	"Разцепени" влакна				

i



47176- Твърди и меки влакна

40,80 € с ДДС

34,00 € без ДДС
код 47176

Твърди предни влакна, които изчеткват упорити замърсявания и по-тежки отпадъци, докато по-меките задни влакна събират по-фините частици.



41176

28,80 € с ДДС

24,00 € без ДДС
код 41176

Комбинирани метли

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	↑ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
41176-	400 x 50	Полиестер РВТ 0.30/0.70=	6	6	80° 134° 55	1 2 3 4 5 6 7 8 11 12
47176-	600 x 60	Полиестер РВТ 0.30/0.70=	6	6	80° 134° 55	1 2 3 4 5 6 7



Мекo Твърдо Температурна устойчивост




Стерилизационна темп.



РНВ одобрено

i



15220- Меки влакна

24,00 € с ДДС

20,00 € без ДДС
код 15203

28,80 € с ДДС

24,00 € без ДДС
код 15204

Меки влакна, подбрани за най-лесно и удобно почистване.



15203

36,00 € с ДДС

30,00 € без ДДС
код 15220

39,60 € с ДДС

33,00 € без ДДС
код 47136

Метли

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	↑ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
15203-	280 x 50	Полиестер РВТ 0.30	6	6	80° 134° 55	1 2 3 4 5
15204-	400 x 50	Полиестер РВТ 0.30	6	6	80° 134° 55	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
15220-	500 x 60	Полиестер РВТ 0.30	6	6	80° 134° 55	1 2 3 4 5
47136-	600 x 60	Полиестер РВТ 0.30	6	6	80° 134° 55	1 2 3 4 5 6 7 8



Средно твърдо



Температурна устойчивост




Стерилизационна темп.



РНВ одобрено

Метли с перпендикулярен захват



Металооткриваем
и метли

Виж стр. 83



Метли, допълнително
подсилени със смола

Виж стр. 89





**44147-
Меки влакна**

Меки влакна, подбрани за най-лесно и
удобно почистване.

20,40 € с ДДС

17,00 € без ДДС
код 45147 и 45157



44147

15,60 € с ДДС

13,00 € без ДДС
код 44147 и 44157

Метли с перпендикулярен захват

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	↑ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
44147-	280 x 48	Полиестер PBT 0.30	6	80° 134°	70	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
44157-	280 x 48	Полиестер PBT 0.50	6	80° 134°	70	1 2 3 4 5 6 7 8 11 12
45147-	400 x 50	Полиестер PBT 0.30	6	80° 134°	70	1 2 3 4 5 7
45157-	400 x 50	Полиестер PBT 0.50	6	80° 134°	70	1 2 3 4 5 7

Меко
 Средно твърдо
 Температурна устойчивост
 Стерилизационна темп.
 PNB одобрено

20,40 € с ДДС

17,00 € без ДДС
код 40157

40157



40195



**40195-
Скосена метла**



Тесни метли - скосени: особено подходящи
за комплект за почистване на сухи
помещения -виж стр. 54

25,20 € с ДДС

21,00 € без ДДС
код 40190

24,00 € с ДДС


20,00 € без ДДС
код 40195

Тесни метли

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	↑ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
40157-	260 x 35	Полиестер PBT 0.50	6	80° 134°	75	1 2 3 4 5
40190-	260 x 35	Полиестер PBT 1.00	6	80° 134°	80	2 3 4 5
40195-	300 x 35	Полиестер PBT 1.00	6	80° 134°	120/170	1 2 3 4 5 6 7 8 11 12

Средно твърдо
 Твърдо
 Температурна устойчивост
 Стерилизационна темп.
 PNB одобрено

Средно твърди и твърди метли



**15009-
Средно твърди
влакна**

Средно твърди влакна за отстраняване на малко по-големи частици. Подходяща за използване във всички сектори.

20,40 € с ДДС

17,00 € без ДДС

код 15023

24,00 € с ДДС

20,00 € без ДДС

код 15009

28,80 € с ДДС

24,00 € без ДДС

код 15021

40,80 € с ДДС

34,00 € без ДДС

код 47156

15009



Средно твърди метли

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	↓ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
15023-	300 x 60	Полиестер РВТ 0.50	6	80° 134°	55	1 2 3 4 5 6
15009-	400 x 60	Полиестер РВТ 0.50	6	80° 134°	55	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
15021-	500 x 60	Полиестер РВТ 0.50	6	80° 134°	55	1 2 3 4 5
47156-	600 x 60	Полиестер РВТ 0.50	6	80° 134°	55	1 2 3 4 5 6 7 8



Средно твърдо



Температурна устойчивост



Стерилизационна темп.



РНВ одобрено

i



45197- Твърди влакна

Твърди влакна за отстраняване на упорити замърсявания.



45197

27,60 € с ДДС

23,00 € без ДДС
код 43197

32,40 € с ДДС

27,00 € без ДДС
код 45197

42,00 € с ДДС

35,00 € без ДДС
код 47197

Твърди метли

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	↓ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
43197-	300 x 60	Полиестер РВТ 1.00	6	80° 134°	65	2 3
45197-	400 x 60	Полиестер РВТ 1.00	6	80° 134°	65	1 2 3 4 5 6 8
47197-	600 x 60	Полиестер РВТ 1.00	6	80° 134°	65	2 3

Много твърдо
 Температурна устойчивост
 Стерилизационна темп.
 РНВ одобрено

i



15008- Много твърда метла

Метла с много дълги и твърди влакна, перфектна за употреба при външни условия (дворове, паркинги и други), както и при дезинфекционно почистване.



15010

28,80 € с ДДС

24,00 € без ДДС
код 15007

33,60 € с ДДС

28,00 € без ДДС
код 15008

36,00 € с ДДС

30,00 € без ДДС
код 15010

Метла с много дълги твърди влакна

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	↓ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
15007-	300 x 60	Полиестер РВТ 1.00	6	80° 134°	105	1 2 3
15008-	400 x 60	Полиестер РВТ 1.00	6	80° 134°	105	1 2 3 4 5 6 7 8 11
15010-	500 x 60	Полиестер РВТ 1.00	6	80° 134°	105	1 2 3 4 5

Твърдо
 Температурна устойчивост
 Стерилизационна темп.
 РНВ одобрено

Метли с полипропиленови влакна



15006-
Влакна от
полипропилен PP

Влакната от полипропилен са изключително устойчиви на механично износване, както и на силни киселинни и алкални разтвори.

15,00 € с ДДС


12,50 € без ДДС
код 15005

19,20 € с ДДС

16,00 € без ДДС
код 15006

30,00 € с ДДС

25,00 € без ДДС
код 15022



Метли с разцепени полипропиленови влакна

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	↑	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
15005-	280 x 50	Полипропилен 0.25	6	80° 100°	55	 	1 2 3 4 5
15006-	400 x 50	Полипропилен 0.25	6	80° 100°	55	 	1 2 3 4 5
15022-	500 x 60	Полипропилен 0.25	6	80° 100°	55	 	1 2 3 4 5

 Меко  Температурна устойчивост
 Стерилизационна темп.  "Разцепени" влакна

22,80 € с ДДС

19,00 € без ДДС

код 15026



15206

Метла с меки влакна

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	↑	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
15206-	400 x 50	Полипропилен 0.25	6	80° 100°	55		1 2 3
	Средно твърдо	Температурна устойчивост					
	Стерилизационна темп.	РНВ одобрено					



15018

21,60 € с ДДС

18,00 € без ДДС

код 15016



15017

28,80 € с ДДС

24,00 € без ДДС

код 15017

32,40 € с ДДС

27,00 € без ДДС

код 15018

Метли с дълги твърди влакна

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	↑	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
15016-	300 x 60	Полипропилен 0.25	6	80° 100°	110		2
15017-	400 x 60	Полипропилен 0.25	6	80° 100°	110		2
15018-	500 x 60	Полипропилен 0.25	6	80° 100°	110		2
	Много твърдо	Температурна устойчивост					
	Стерилизационна темп.	РНВ одобрено					

Четки за почистване на вани, резервоари и сифони



Четки за вани или резервоари, перфектното решение за почистване на сифони, резервоари и др.

42,00 € с ДДС

35,00 € без ДДС

код 47255

47255



Четка за почистване на сифони

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
47255-	ø 60 x 150 x 390	Полиестер РВТ 0.50	(2)	80° 134°	(7)	(6)

Температурна устойчивост Стерилизационна темп.
 РНВ одобрено



15026 - Почистване на ъгли

Създадена за почистване на резервоари или други съдове с ъгли и извивки.

24,00 € с ДДС

20,00 € без ДДС
код 15024

22,80 € с ДДС

19,00 € без ДДС
код 15025 и 15026



Четка за резервоари

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	↑	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
15024-	220 x 140	Полиестер РВТ 0.30	6	80° 134°	40		2
15025-	200 x 120	Полиестер РВТ 0.30	6	80° 134°	35		1 2 3 4 5 6 7 8 11 12
15026-	200 x 120	Полиестер РВТ 0.50	6	80° 134°	35		1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

Твърдо Меко Средно твърдо Температурна устойчивост

Стерилизационна темп. "Разцепени" влакна

РНВ одобрено

15,60 € с ДДС

13,00 € без ДДС
код 47121 и 47131

17,40 € с ДДС

14,50 € без ДДС
код 47132 и 47133

18,60 € с ДДС

15,50 € без ДДС
код 47152 и 47153



Четки за почистване на тръби

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	↑	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
47121-	ø 63 x 95 x 120	Полиестер РВТ 0.20	6	80° 134°	9		1 2 3 6
47131-	ø 70 x 95 x 120	Полиестер РВТ 0.30	6	80° 134°	12		1 2 3 6
47132-	ø 80 x 100 x 125	Полиестер РВТ 0.30	6	80° 134°	18		1 2 3 6
47133-	ø 90 x 105 x 130	Полиестер РВТ 0.30	6	80° 134°	23		1 2 3 6
47152-	ø 105 x 115 x 140	Полиестер РВТ 0.50	6	80° 134°	30		1 2 3 6
47153-	ø 120 x 120 x 145	Полиестер РВТ 0.50	6	80° 134°	38		1 2 3 6

Средно твърдо Температурна устойчивост

Стерилизационна темп. РНВ одобрено

Шабъри и скрапери за монтиране към дръжка



i



**48082 -
Скрапер**

Скрапер с острие за най-малките пространства и най-упоритите замърсявания.

14,40 € с ДДС

12,00 € без ДДС
код 48080 и 48082

15,60 € с ДДС

13,00 € без ДДС
код 48120 и 48122



АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
48080-	80 x 110	Гъвкава неръждаема стомана 304	12	120°	 	1 2 3 4 5
48120-	120 x 110	Гъвкава неръждаема стомана 304	12	120°	 	1 2 3 4 5
48082-	80 x 110	Твърда неръждаема стомана 304	12	120°	 	1 2 3 4 5
48122-	120 x 110	Твърда неръждаема стомана 304	12	120°	 	1 2 3 4 5

 Гъвкаво  Твърдо  Стерилизационна темп.
 РНВ одобрено

46,80 € с ДДС

39,00 € без ДДС

код 48281



54,00 € с ДДС

45,00 € без ДДС

код 48282

Скрапери от неръждаема стомана

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
48282-	270 x 110	1,5→0,5 мм, Гъвкава неръждаема стомана 304	6	120°		2 3
48281-	270 x 110	1,5 мм, Твърда неръждаема стомана 304	6	120°		1 2 3 4 5 6 7 8 11 12

- Гъвкаво
 Твърдо
 Стерилизационна темп.
 РНВ одобрено

24,00 € с ДДС

20,00 € без ДДС

код 48283



Пластмасов скрапер

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
48283-	270 x 110	Полипропилен	6	100° 120°		1 2 3 4 5

- Твърдо
 Температурна устойчивост
 РНВ одобрено



13,20 € с ДДС

11,00 € без ДДС

код 48290 и 48291

Шабър - скрапер за тесто

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
48290-	112 x 235	Полипропилен	12	100° 120°		1 2 3 4 5
48291-	112 x 235	Полиетилен	12	20° 80°		1 2

- Гъвкаво
 Твърдо
 Температурна устойчивост
 РНВ одобрено

Дръжки

Широка гама от дръжки,
предназначени за високо
натоварване и със специален
ергономичен захват против умора!



Анодизиран
алуминий - 1,5 мм.

49812	14,40 € с ДДС	12,00 € без ДДС	код 49812
49813	19,20 € с ДДС	16,00 € без ДДС	код 49813
50321	22,80 € с ДДС	19,00 € без ДДС	код 50321
50331	26,40 € с ДДС	22,00 € без ДДС	код 50331

Ергономични дръжки

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
49812-	650 x 32	Алуминий	(6)	(120°)		1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
49813-	1300 x 32	Алуминий	(6)	(120°)		1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
50321-	1500 x 32	Алуминий	(6)	(120°)		1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
50331-	1750 x 32	Алуминий	(6)	(120°)		1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

(120°) Стерилизационна температура РНВ одобрено



**49904 -
Монолитна
дръжка**

Най-иновативната професионална дръжка в света за оптимална хигиена, издържаща на високо натоварване. Може да бъде използвана при работа с киселинни, алкални и хлоросъдържащи детергенти от 2 - 10,5 рН.

Този модел дръжки не се предлага!




Ергономични монолитни дръжки

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
49903-	1300 x 32	Подсилен полипропилен	6	75° 120°		1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
49904-	1500 x 32	Подсилен полипропилен	6	75° 120°		1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
49905-	1700 x 32	Подсилен полипропилен	6	75° 120°		1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

Температурна устойчивост Стерилизационна температура
 РНВ одобрено

Дръжки



9,60 € с ДДС 8,00 € без ДДС код 49801

49801



49802



14,40 € с ДДС 12,00 € без ДДС код 49802

49803



16,80 € с ДДС 14,00 € без ДДС код 49803

15032



19,20 € с ДДС 16,00 € без ДДС код 15032

15033



24,00 € с ДДС 20,00 € без ДДС код 15033

i



Анодизиран
алуминий - 1,5 мм.

Дръжки със стандартен захват

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
49801-	300 x 25	Алуминий	(6)	(120°)		1
49802-	800 x 25	Алуминий	(6)	(120°)		1
49803-	1300 x 25	Алуминий	(6)	(120°)		1
15032-	1500 x 25	Алуминий	(6)	(120°)		1
15033-	1750 x 25	Алуминий	(6)	(120°)		1

120° Стерилизационна температура РНВ одобрено

i



**15030 -
Дръжка**

Бяла с червен захват.

49713 ↙ **20,40 € с ДДС** 17,00 € без ДДС код 49713

50301 ↙ **24,00 € с ДДС** 20,00 € без ДДС код 50301

Ергономични дръжки

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
49713-	1300 x 32	Фибростъкло	6	100°		1 2 3
50301-	1500 x 32	Фибростъкло	6	100°		1 2 3

100° Стерилизационна температура РНВ одобрено

i



**15030 -
Монолитна
дръжка**

Бяла със син захват. Изключително лека - дебелина на стената 1,5 мм.

15030 ↙ **19,20 € с ДДС** 16,00 € без ДДС код 15030


15031 ↙ **25,20 € с ДДС** 21,00 € без ДДС код 15031

Дръжки със стандартен захват


АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
15030-	1500 x 25	Фибростъкло	6	100°		2
15031-	1750 x 25	Фибростъкло	6	100°		2

100° Стерилизационна температура РНВ одобрено

Телескопични дръжки



i



49856 -
От полипропилен

Ергономичен дизайн.

49852 ↙ **46,80 € с ДДС** 39,00 € без ДДС код 49852



49856 ↙ **54,00 € с ДДС** 45,00 € без ДДС код 49856



Ергономични телескопични дръжки

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
49852-	От 1250 до 2000 мм. Ø32 мм.	, алуминий и подсилен полипропилен	6	120°		1 2 3 4 5
49856-	От 1700 до 2800 мм. Ø32 мм.	, алуминий и подсилен полипропилен	6	120°		1 2 3 4 5 7

Стерилизационна температура РНВ одобрено



15034 -
Захват

Бяла със син захват.

15034 ↙ **42,00 € с ДДС** 35,00 € без ДДС код 15034



15037 ↙ **63,60 € с ДДС** 53,00 € без ДДС код 15037



15045 ↙ **97,80 € с ДДС** 81,50 € без ДДС код 15045



Телескопични дръжки

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
15034-	От 1100 до 1900 мм. Ø26 мм. , фибростъкло		6	100°		2
15037-	От 1500 до 2800 мм. Ø26 мм. , фибростъкло		6	100°		2
15045-	От 2500 до 4800 мм. Ø26 мм. , фибростъкло		6	100°		2

Стерилизационна температура РНВ одобрено



49779 -
Изключително здрава

Изключително здрава телескопична дръжка от фибростъкло с надежден заключващ механизъм.

49775 ↙ **252,00 € с ДДС** 210,00 € без ДДС код 49775



49779 ↙ **488,40 € с ДДС** 407,00 € без ДДС код 49779



Изключително здрави телескопични дръжки

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	ХАРАКТЕРИСТИКИ
49775	От 1600 до 5300 мм. Ø34 мм., изключително здрава		1	100°	
49779	От 1900 до 9800 мм. Ø46 мм., изключително здрава		1	100°	

Стерилизационна температура РНВ одобрено

Лопатка за прах и лопатки за загребване



Ергономичен дизайн.

80302 -
Пригодена за
употреба с четка за
повърхности - 10256

13,20 € с ДДС

11,00 € без ДДС
код 80301


14,40 € с ДДС

12,00 € без ДДС
код 80302

80302



80301



Лопатка за прах

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
80302-	300 x 310	Подсилен полипропилен	6	100° 120°		1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
80301-	300 x 310	Полипропилен	6	100° 120°		1 2 3 4 5 6 7 8

Температурна устойчивост Стерилизационна температура
 РНВ одобрено

i

80305 -
За преместване
на по-големи обеми

17,40 € с ДДС

14,50 € без ДДС
код 80305

80305



Голяма лопатка за загребване

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
80305-	270 x 320 x 540	Полипропилен	6	100° 120°		1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12



Температурна устойчивост



Стерилизационна температура



РНВ одобрено

i


Дълбоки лопатки
за загребване



15108 -
Лопатка за загребване

12,60 € с ДДС

10,50 € без ДДС
код 15107



7,20 € с ДДС

6,00 € без ДДС
код 15108

9,00 € с ДДС

7,50 € без ДДС
код 15105

10,80 € с ДДС

9,00 € без ДДС
код 15106

Лопатки за загребване

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	Външен (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
15108-	85 x 210	110	250 g	10	100° 120°		1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
15105-	110 x 265	150	500 g	10	100° 120°		1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
15106-	135 x 310	185	750 g	10	100° 120°		1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
15107-	160 x 360	310	1000 g	10	100° 120°		1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12



Температурна устойчивост



Стерилизационна температура



РНВ одобрено

Лопатка-кофа за смет и висока лопатка за смет



15150 / 15151



13,20 € с ДДС

11,00 € без ДДС
код 80203

80203

80204



2,40 € с ДДС

2,00 € без ДДС
код 80204

80210

15,00 € с ДДС

12,50 € без ДДС
код 80210



80203

38,40 € с ДДС


32,00 € без ДДС
код 80201

80201



80203

80210



Лопатка за смет без дръжка

АРТ. №	РАЗМЕР (ММ)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
80210-	330 x 230	Подсилен полипропилен	8	100° 120°		1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
	Температурна устойчивост			120° Стерилизационна температура		
	РНВ одобрено					


Лопатка-кофа за смет без дръжка

АРТ. №	РАЗМЕР (ММ)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
80201-		Полипропилен	2	100° 120°		1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
	Температурна устойчивост			120° Стерилизационна температура		
	РНВ одобрено					

Дръжка и клипс за лопатка-кофа за смет

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
80203-	800 x 25	Дръжка, 0,9 мм алуминий	6	100° 120°		1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
80204-	PPN	Щипка	2	100° 120°		1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
	Температурна устойчивост		120°		Стерилизационна температура	
	РНВ одобрено					

Ръчна лопатка-кофа



80205 -
Пригодена за
употреба с четка
за повърхности - 10256

38,40 € с ДДС

32,00 € без ДДС
код 80205



Ръчна лопатка-кофа

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
80205-		Полипропилен	2	100° 120°		1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
		Температурна устойчивост Стерилизационна температура РНВ одобрено				


Лопатка-кофа за смет и висока лопатка за смет *виж стр. 54-55*



Лопатка-кофа и ръчна лопатка-кофа:

- Изключително здрава, подходяща за редовна употреба;
- Капацитет 7 л;
- Супер хигиенична;
- Подходяща за закачалките на FBK;
- Може да виси с отвора надолу, за да изсъхва по-бързо;
- Ръчната лопатка-кофа е проектирана с холдър за четка или ръчна регла.

Ергономични монолитни лопати и бъркалки




Металооткриваеми
монолитни лопати

Виж стр. 76




48,00 € с ДДС 40,00 € без ДДС код 15110



15110

48,00 € с ДДС 40,00 € без ДДС код 15111



15111

Монолитни бъркалки

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
15110-	1135 x Ø 167	Полипропилен	6	100° 120°		1 2 3
15111-	1135 x Ø 167	Полипропилен	6	100° 120°		1 2 3

Температурна устойчивост Стерилизационна температура
 РНВ одобрено



АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
14103-	270 x 340 x 1120	Полипропилен	6	100° 120°		1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
14104-	330 x 380 x 1120	Полипропилен	6	100° 120°		1 2 3 4 5 6 7

- Температурна устойчивост 120° Стерилизационна температура
 PNB одобрено

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
15103-	270 x 340 x 1330	Полипропилен	6	100° 120°		1 2 3 4 5 6
15104-	330 x 380 x 1330	Полипропилен	6	100° 120°		1 2 3 4 5 6 7

- Температурна устойчивост 120° Стерилизационна температура
 PNB одобрено

Мерителна кана (прозрачна, 2 литра)



Ергономична дръжка



Отвор за лесно закачане



Специално проектиран отливник за прецизно и лесно отливане



Плоски страни от 30°



Дренажни отвори



80122

15,00 € с ДДС

12,50 € без ДДС
код 80122

Мерителна кана

ART. №	РАЗМЕР (ММ)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
80122-	2 литра	Полипропилен	12	100° 120°		1 2 3 4 5 7 8
	Температурна устойчивост		120° Стерилизационна температура			
	PHB одобрено					

Ключ към ефикасност, безопасност и хигиена

Поддържането на работното място организирано е от съществено значение за ефикасността, безопасността и хигиената - особено в среди със стриктни изисквания към почистването.


Системата за окачване на FBK е създадена, за да осигури систематично и хигиенично решение за съхранение на хигиенно оборудване. Използвайки цветово кодирани закачалки, средствата могат да бъдат лесно организирани според работните зони, минимизирайки риска от кръстосано замърсяване и гарантирайки това, че те ще бъдат съхранявани правилно и ще останат лесно достъпни.

За да оптимизират допълнително работния процес, много компании избират да комбинират системата за окачване на FBK със Shadow Boards, които служат като инструмент за визуално управление за подобряване на организацията.

Shadow Boards (Табло със сенки) и метода 5S - много бизнеси внедряват Shadow Boards като част от метода 5S, който се основава на сортиране, систематизиране, системно почистване, стандартизация и самодисциплина. Чрез интегрирането на Shadow Boards и системата за окачване на FBK в тази структура, компаниите създават работно място, където цялото хигиенно оборудване има определено място, осигурявайки високо ниво на ред, ефективност и безопасност.



Кофа и капак



Функционална, ергономична и супер хигиенична:

- 15 л. и 9 л. с гравирани капацитет (вътре) в литри и галони;
- Направени от полипропилен - предназначени за директен контакт с храни;
- Специално проектиран отливник за прецизно и лесно отливане;
- С дръжка отзад за лесно отливане, достатъчно голяма за работа с ръкавици;
- Здрава, удобна дръжка от полипропилен;
- Лесна за почистване - без никакви вътрешни и външни остри ръбове.

26,40 € с ДДС

22,00 € без ДДС

код 80101

19,80 € с ДДС

16,50 € без ДДС

код 80102



Кофа

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
80102-	9 литра	Полипропилен	4	100° 120°	100° 120°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
80101-	15 литра	Полипропилен	4	100° 120°	100° 120°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12


100° Температурна устойчивост 120° Стерилизационна температура

РНВ одобрено

10,80 € с ДДС

9,00 € без ДДС

код 80111



7,80 € с ДДС

6,50 € без ДДС

код 80112

Капак за кофа

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
80112-	9 литра	Полипропилен	4	100° 120°	100° 120°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
80111-	15 литра	Полипропилен	4	100° 120°	100° 120°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

100° Температурна устойчивост 120° Стерилизационна температура

РНВ одобрено

Шпатули и скрапер

11,40 € с ДДС

9,50 € без ДДС

код 88040 и 88042

13,20 € с ДДС

11,00 € без ДДС

код 88080 и 88082



88080

14,40 € с ДДС

12,00 € без ДДС

код 88100 и 88102

Шпатули от неръждаема стомана с полипропиленова дръжка

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
88040-	40 x 220	Средно твърда 1-0,5 мм., неръждаема стомана 304	(12)	100° 120°	Гъвкаво Твърдо	1 2 3 4 5 6 7 8
88080-	80 x 220	Средно твърда 1-0,5 мм., неръждаема стомана 304	(12)	100° 120°	Гъвкаво Твърдо	1 2 3 4 5 6 7 8
88100-	120 x 220	Средно твърда 1-0,5 мм., неръждаема стомана 304	(12)	100° 120°	Гъвкаво Твърдо	1 2 3 4 5 6 7 8
88042-	40 x 220	Твърда, 1 мм., неръждаема стомана 304	(12)	100° 120°	Гъвкаво Твърдо	1 2 3 4 5 6 7 8
88082-	80 x 220	Твърда, 1 мм., неръждаема стомана 304	(12)	100° 120°	Гъвкаво Твърдо	1 2 3 4 5 6 7 8
88102-	120 x 220	Твърда, 1 мм., неръждаема стомана 304	(12)	100° 120°	Гъвкаво Твърдо	1 2 3 4 5 6 7 8

Гъвкаво Твърдо Температурна устойчивост

Стерилизационна температура РНВ одобрено

81911

81916

81910

81915



2,40 € с ДДС

2,00 € без ДДС

код 81910 до 81916

Скрапер за тесто

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
81911-	146 x 98 x 1.65	Полипропилен	(20)	100° 120°	Температурна устойчивост	1 2 3 4 5 6 7 8
81916-	160 x 125 x 1.65	Полипропилен	(20)	100° 120°	Температурна устойчивост	1 2 3 4 5 6 7 8
81910-	146 x 98 x 1.65	С дръжка, Полипропилен	(20)	100° 120°	Температурна устойчивост	1 2 3 4 5 6 7 8
81915-	160 x 125 x 1.65	С дръжка, Полипропилен	(20)	100° 120°	Температурна устойчивост	1 2 3 4 5 6 7 8


Температурна устойчивост Стерилизационна температура

РНВ одобрено



**82900 -
Ергономична
шпатула**

С две работни остриета.



9,60 € с ДДС

8,00 € без ДДС

код 82900

Ергономична шпатула

АРТ. №	РАЗМЕР (ММ)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
82900-	100 x 240	Полипропилен	12	100° 120°	1 2 3 4 5	11 12
100°	Температурна устойчивост		120°	Стерилизационна температура		
PHV одобрено						



**81900 -
Ергономичен
скрапер**

С три работни остриета.



9,60 € с ДДС

8,00 € без ДДС

код 81900

Ергономичен скрапер

АРТ. №	РАЗМЕР (ММ)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
81900-	200 x 125	Полипропилен	12	100° 120°		1    
	Температурна устойчивост		120°	Стерилизационна температура		
	РНВ одобрено					

6,60 € с ДДС

5,50 € без ДДС

15109



Шпатули

ART. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С °	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
82904-	75 x 250	Полипропилен	(12)	 120°		1    
15109-	110 x 250	Полипропилен	(12)	 120°		1          
	Температурна устойчивост			Стерилизационна температура		
	РНВ одобрено					


Система за окачване на стена

Вземете правилното решение за съхранение на хигиенни средства - системи за съхранение проектирани да работят

86,40 € с ДДС

72,00 € без ДДС

15164



15164 - Куки

Куки, сочеци към стената за по-голяма безопасност.

75,60 € с ДДС

63,00 € без ДДС

15160

Стойка за стена с куки

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА
15160	415	С лого FBK , 4 куки	Неръждаема стомана 304 (1)
15161	415	Неутрално, 4 куки	Неръждаема стомана 304 (1)
15164	580	С лого FBK , 4 куки	Неръждаема стомана 304 (1)
15165	580	Неутрално, 4 куки	Неръждаема стомана 304 (1)

60,00 € с ДДС 50,00 € без ДДС код 15157 ↘

15155 39,60 € с ДДС 33,00 € без ДДС код 15155 ↗

15158 26,40 € с ДДС 22,00 € без ДДС код 15158 ↗

Комплекти алуминиеви релси и закачалки (клипс)

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	ЦВЕТОВЕ
15158-	300	2 малки	(10)	100° 120°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
15155-	500	2 малки + 1 голяма	(10)	100° 120°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
15157-	900	3 малки + 2 големи	(10)	100° 120°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

100° Температурна устойчивост 120° Стерилизационна температура

25,20 € с ДДС 21,00 € без ДДС код 15153 ↘

15154 48,00 € с ДДС 13,50 € без ДДС код 15154 ↗

15156 13,20 € с ДДС 11,00 € без ДДС код 15156 ↗

Алуминиеви релси за закачалки (клипс)

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	ЦВЕТОВЕ
15156-	300		(10)	100° 120°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
15154-	500		(10)	100° 120°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
15153-	900		(10)	100° 120°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

100° Температурна устойчивост 120° Стерилизационна температура

15150 7,80 € с ДДС 6,50 € без ДДС код 15150 и 15151

15151

80000 3,90 € с ДДС 3,20 € без ДДС код 80000 и 80002

80002 2,40 € с ДДС 2,00 € без ДДС код 80005

80005

Артикули за алуминиеви релси за закачалки

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	ЦВЕТОВЕ
15150-	ø 22-32	Клипс, малък	(12)	100° 120°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
15151-	ø 28-38	Клипс, голям	(12)	100° 120°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
80000-	60 x 50	Кука за стена	(12)	100° 120°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
80002-	110 x 75	Табелка за надпис	(12)	100° 120°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
80005-		Странично капаче	(12)	100° 120°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

100° Температурна устойчивост 120° Стерилизационна температура

Откриваеми продукти



METAL + **X-RAY**
DETECTABLE + DETECTABLE

Гама от метли и ръчни четки, където и основата, и влакната са напълно откриваеми.

Гама от монолитни продукти, като: Шпатули, скрапери, регли, кофи, лопатки за загребване и лопатка-кофа за смет.

Гама от метли и ръчни четки, където само влакната са откриваеми, (основата не е откриваема).

FBK има два откриваеми варианта

- Напълно откриваема гама, където целия артикул е откриваем. Това е за индустрии, които искат да гарантират, че производството постига сигурен процес на изключително високо ниво.
- Гама, в която само влакната са откриваеми

Откриваеми продукти, за да се избегнат сериозни последствия

- Изискванията за безопасност на храните са по-взискателни от всякога и определени стандарти (напр. BRC) изискват задължително да бъдат използвани откриваеми продукти в хранително-вкусовата промишленост. Лошото управление на продукта и последващият слаб контрол могат да имат сериозни последици. Финансовите загуби и изтеглянето на продукция от пазара, поради установяване на чуждо тяло в готовия продукт може да доведе до лош имидж и да представи Вашата марка като непрофесионална и ненадеждна.

Тестване за откриваемост (виж стр. 66)



- Ние сме тествали голям брой парчета от основи и гуми от няколко откриваеми продукта с различни размери и влакна. Те са монолитни дръжки, скрапер за тесто и регли с откриваема гума.
- Теста за откриваемост е проведен на металдетектор LOMA SYSTEMS модел IQ3ST с различни настройки - честота, позициониране и праг (frequency, anglephase and threshold). Размер на детекционното поле 350 x 750 мм. - повтаря се при всички продукти.
- При всички тестове, детектируемите проби са поставени в опаковки на различни брандове, за да се постигне възможно най-реалистичен резултат.
- Производството на откриваеми продукти е сложен процес. Съставът на материалите, който прави продукта откриваем може да направи влакната по-малко еластични. Гумата и монолитните продукти могат да станат крехки и чупливи с течение на времето.




Забележка: FBK не носи отговорност за неуспешни тестове и/или повреди в машините.

Тестове за откриваемост

	Програма Пилешко филе	Програма Наденички	Програма Крема сирене	Програма Маршмелоу	Програма Спагети	Програма Замразени ягоди
Честота	231kHz	231kHz	348kHz	348kHz	348kHz	348kHz
Размер на детекционно поле	75 x 350 mm					
Позициониране	32,7	54,2	19,7	- 85,8	-85,1	-66,4
Праг	3275	3900	3460	500	320	900

Размерът на откриваемата проба от влакна, измерен в mm.

Размер на влакната ∅ 0,35 mm	Програма Пилешко филе	Програма Наденички	Програма Крема сирене	Програма Маршмелоу	Програма Спагети	Програма Замразени ягоди
	Не	Не	Не	Да	Да	Не
	Да/Не	Не	Не	Да	Да	Да/Не
	Да	Да/Не	Да/Не	Да	Да	Да
	Да	Да	Да	Да	Да	Да

Размер на влакната ∅ 0,60 mm	Програма Пилешко филе	Програма Наденички	Програма Крема сирене	Програма Маршмелоу	Програма Спагети	Програма Замразени ягоди
	Да/Не	Не	Не	Да	Да	Да/Не
	Да	Да/Не	Да/Не	Да	Да	Да
	Да	Да	Да	Да	Да	Да
	Да	Да	Да	Да	Да	Да

Размер на проба от откриваема основа, измерен в mm.

Размер на основа	Програма Пилешко филе	Програма Наденички	Програма Крема сирене	Програма Маршмелоу	Програма Спагети	Програма Замразени ягоди
5 x 5 x 2 mm 	Да/Не	Не	Да/Не	Да	Да	Да
10 x 10 x 2 mm 	Да	Да	Да	Да	Да	Да/Не
10 x 20 x 2 mm 	Да	Да	Да	Да	Да	Да

Размер на откриваемата каучукова проба, измерен в mm.

Размер на каучукова проба	Програма Пилешко филе	Програма Наденички	Програма Крема сирене	Програма Маршмелоу	Програма Спагети	Програма Замразени ягоди
3 x 3 x 3 mm 	Не	Не	Не	Да/Не	Да	Не
6 x 4 x 3 mm 	Да	Да	Да	Да	Да	Да
10 x 7 x 3 mm 	Да	Да	Да	Да	Да	Да

Напълно откриваеми продукти

52,80 € с ДДС

44,00 € без ДДС

76025



76025

Четка за резервоари

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	↑	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
76025-	210 x 140	Полиестер РВТ 0.35	6	80° 120°	40	 	2 3
 Средно твърдо  Температурна устойчивост  Стерилизационна температура  РНВ одобрено							

35,40 € с ДДС

29,50 € без ДДС

76147



76147

Метла с перпендикулярен захват

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	↑	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
76147 -	280 x 48	Полиестер РВТ 0.35	6	80° 120°	70	 	2 3
 Средно твърдо  Температурна устойчивост  Стерилизационна температура  РНВ одобрено							

70,80 € с ДДС

59,00 € без ДДС

76163



76163

Метла

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	↑	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
76163-	400 x 50	Полиестер РВТ 0.35	6	80° 120°	55	 	2 3
 Средно твърдо  Температурна устойчивост  Стерилизационна температура  РНВ одобрено							

Напълно откриваеми продукти



76252

22,80 € с ДДС

19,00 € без ДДС

код 76252 и 76255

Четка за повърхности

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	↓	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
76252-	340 x 35	Полиестер РВТ 0.35	(10)	80° 120°	(55)		1 2 3 4 5
76255-	340 x 35	Полиестер РВТ 0.60	(10)	80° 120°	(55)		1 2 3 4 5

Средно твърдо
 Твърдо
 Температурна устойчивост
 Стерилизационна температура
 PNB одобрено

21,90 € с ДДС
18,25 € без ДДС
код 76756

76756

20,70 € с ДДС
17,25 € без ДДС
код 76754

76754

19,50 € с ДДС
16,25 € без ДДС
код 76752

76752

23,10 € с ДДС
19,25 € без ДДС
код 76759

76759

Четки за тръби

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
76752-	Ø20 x 150 x 500	Полиестер РВТ 0.35	(12)	80° 120°		2
76754-	Ø30 x 150 x 500	Полиестер РВТ 0.35	(12)	80° 120°		2
76756-	Ø40 x 150 x 500	Полиестер РВТ 0.35	(12)	80° 120°		2
76759-	Ø60 x 150 x 500	Полиестер РВТ 0.60	(12)	80° 120°		2

Средно твърдо
 Твърдо
 Температурна устойчивост
 Стерилизационна температура
 PNB одобрено



76546

25,80 € с ДДС

21,50 € без ДДС

код 76546 и 76548

Четки за производствени ленти и технологично оборудване

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	‡	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
76546-	275 x 70	Полиестер РВТ 0.35	6	80° 120°	55		2 3 4 5
76548-	275 x 70	Полиестер РВТ 0.60	6	80° 120°	55		2 3 4 5

Средно твърдо
 Твърдо
 Температурна устойчивост
 Стерилизационна температура
 РНВ одобрено



76126

42,60 € с ДДС

35,50 € без ДДС

код 76126

Четка за брашно

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	‡	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
76126-	300 x 20	Полиестер РВТ 0.35	12	80° 120°	70		2 3

Средно твърдо
 Температурна устойчивост
 Стерилизационна температура
 РНВ одобрено



76155

48,30 € с ДДС

40,25 € без ДДС

код 76155

Четка за почистване на ножове и режещи остриета в машини

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	‡	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
76155-	510 x Ø100	Полиестер РВТ 0.35	6	80° 120°	55		2 3

Твърдо
 Температурна устойчивост
 Стерилизационна температура
 РНВ одобрено

Напълно откриваеми продукти

37,20 € с ДДС

31,00 € без ДДС

код 70122

70101

70122

70102

70112

64,20 € с ДДС

52,00 € без ДДС

код 70101

57,60 € с ДДС

48,00 € без ДДС

код 70102

16,80 € с ДДС

14,00 € без ДДС

код 70111

15,60 € с ДДС

13,00 € без ДДС

код 70112

Кофи и мерителна кана

АРТ. №	РАЗМЕР (Л)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
70102-	6 литра	Полипропилен	(4)	80° 120°		2 3 4 5
70101-	15 литра	Полипропилен	(4)	80° 120°		2 3 4 5
70122-	2 литра	Полипропилен	(12)	80° 120°		1 2 3 4 5

Капак за кофи

АРТ. №	РАЗМЕР (Л)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
70112-	9 литра	Полипропилен	(4)	80° 120°		2 3 4 5
70111-	15 литра	Полипропилен	(4)	80° 120°		2 3 4 5



Температурна устойчивост



Стерилизационна температура



РНВ одобрено

113,00 € с ДДС 94,50 € без ДДС код 75110



75110



75111

113,00 € с ДДС 94,50 € без ДДС код 75111

Монолитна бъркалка

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
75110-	1135 x Ø 167	Полипропилен	(6)	80° 120°		2
75111-	1135 x Ø 167	Полипропилен	(6)	80° 120°		2



Температурна устойчивост



Стерилизационна температура



РНВ одобрено



78243

51,60 € с ДДС

43,00 € без ДДС

код 78243

Ръчна регла

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
78243-	300	Полипропилен, ТРЕ каучук	6	80° 120°		2
	Температурна устойчивост			Стерилизационна температура		
	РНВ одобрено					



76600

58,80 € с ДДС

49,00 € без ДДС

код 76600

48,00 € с ДДС

40,00 € без ДДС

код 76400

Регли

ART. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
76400-	400	Полипропилен, ТРЕ каучук	6	80° 120°		2
76600-	600	Полипропилен, ТРЕ каучук	6	80° 120°		2
	Температурна устойчивост			Стерилизационна температура		
	РНВ одобрено					

95,50 € с ДДС

79,60 € без ДДС

код 76904



76904

Ергономична монолитна дръжка

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
76904-	1500 x 32	Полипропилен	6	80° 120°		2
	Температурна устойчивост	120°	Стерилизационна температура			
	РНВ одобрено					

Напълно откриваеми продукти

31,50 € с ДДС
26,25 € без ДДС
код 70305



70305

148,20 € с ДДС
123,50 € без ДДС
код 74103



74103

154,20 € с ДДС
128,50 € без ДДС
код 74104



74104

154,20 € с ДДС
128,50 € без ДДС
код 75103



75103

159,00 € с ДДС
132,50 € без ДДС
код 75104



75104

Голяма лопатка за загребване

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
70305-	270 x 320 x 540	Полипропилен	6	80° 120°		
Температурна устойчивост РНВ одобрено		Стерилизационна температура				

Ергономични монолитни лопати

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
74103-	270 x 340 x 1120	Полипропилен	6	80° 120°		
74104-	330 x 380 x 1120	Полипропилен	6	80° 120°		
75103-	270 x 340 x 1330	Полипропилен	6	80° 120°		
75104-	330 x 380 x 1330	Полипропилен	6	80° 120°		
Температурна устойчивост РНВ одобрено		Стерилизационна температура				

11,40 € с ДДС

9,50 € без ДДС
код 75108

75108



12,00 € с ДДС

10,00 € без ДДС
код 75105

75105



18,00 € с ДДС

15,00 € без ДДС
код 75106

75106



21,00 € с ДДС

17,50 € без ДДС
код 75107

75107



Лопатки за загребване

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	Външен (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
75108-	85 x 210	110	250 g	(10)	80° 120°		1 2 3 4 5
75105-	110 x 265	150	500 g	(10)	80° 120°		1 2 3 4 5
75106-	135 x 310	185	750 g	(10)	80° 120°		1 2 3 4 5
75107-	160 x 360	310	1000 g	(10)	80° 120°		1 2 3 4 5



Температурна устойчивост



Стерилизационна температура



PHE одобрено

20,40 € с ДДС

17,00 € без ДДС
код 70301

70301



26,40 € с ДДС

22,00 € без ДДС
код 70302

70302



Лопатка за прах

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
70301-	300 x 310	Полипропилен	(6)	80° 120°		2 3 4 5



Температурна устойчивост



Стерилизационна температура



PHE одобрено

Лопатка за прах, пригодена за употреба с четка за повърхности - откриваема

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
70302-	300 x 310	Полипропилен	(6)	80° 120°		1



Температурна устойчивост



Стерилизационна температура



PHE одобрено

Напълно откриваеми продукти

16,80 € с ДДС

14,00 € без ДДС

код 78042

19,20 € с ДДС

16,00 € без ДДС

код 78082

21,60 € с ДДС

18,00 € без ДДС

код 78102



Шпатули от неръждаема стомана с полипропиленова дръжка

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
78042-	40 x 220	Твърда, 1 мм, неръждаема стомана 304	12	80° 120°	 	1 2 3 4 5
78082-	80 x 220	Твърда, 1 мм, неръждаема стомана 304	12	80° 120°	 	1 2 3 4 5
78102-	120 x 220	Твърда, 1 мм, неръждаема стомана 304	12	80° 120°	 	1 2 3 4 5



Твърдо



Температурна устойчивост



Стерилизационна температура



РНВ одобрено

3,60 € с ДДС

3,00 € без ДДС

код 71910 до 71916

71916



71911



71915



71910



Скрапер за тесто

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
71911-	146 x 98 x 1.65	Полипропилен	20	80° 120°		2 3 4 5
71916-	160 x 125 x 1.65	Полипропилен	20	80° 120°		2 3 4 5
71910-	146 x 98 x 1.65	С отвор полипропилен	20	80° 120°		2 3 4 5
71915-	160 x 125 x 1.65	С отвор полипропилен	20	80° 120°		2 3 4 5



Температурна устойчивост



Стерилизационна температура



РНВ одобрено



78290

21,30 € с ДДС

17,75 € без ДДС

код 78290

Шабър - скрапер за тесто

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
78290-	112 x 235	Полипропилен	(12)	(80°) (120°)	(U) (E)	(2)

Гъвкаво
 Температурна устойчивост
 Стерилизационна температура
 PNB одобрено

8,40 € с ДДС

7,00 € без ДДС

код 72904



72904

Шпатули

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
72904-	75 x 250	Полипропилен	(12)	(80°) (120°)	(E)	(2) (3) (4) (5)
75109-	110 x 250	Полипропилен	(12)	(80°) (120°)	(E)	(1) (2) (3) (4) (5)

Температурна устойчивост
 Стерилизационна температура
 PNB одобрено

71900



72900

16,80 € с ДДС

14,00 € без ДДС

код 71900 и 72900

Ергономичен скрапер

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
71900-	200 x 125	Полипропилен	(12)	(80°) (120°)	(E)	(2) (3) (4) (5)

Температурна устойчивост
 Стерилизационна температура
 PNB одобрено

Ергономична шпатула

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
72900-	100 x 240	Полипропилен	(12)	(80°) (120°)	(E)	(2) (3) (4) (5)

Температурна устойчивост
 Стерилизационна температура
 PNB одобрено

Откриваеми продукти



Гама, от която
само влакната
са откриваеми



75063

24,00 € с ДДС

20,00 € без ДДС

код 75063

Ръчна четка

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	↑	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
75063-	210 x 70	Полиестер РВТ 0.60	12	50° 120°	40		2
Твърдо 80° Температурна устойчивост 120° Стерилизационна температура РНВ одобрено							



30,60 € с ДДС

25,50 € без ДДС

код 70232 и 70233

Широка ръчна четка с дълга дръжка

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	↑	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
70232-	410 x 55	Полиестер PBT 0.35		10	80° 120°	55	2
70233-	410 x 55	Полиестер PBT 0.60		10	80° 120°	55	2

Средно твърдо
 Твърдо
 Температурна устойчивост
 Стерилизационна температура
 PNB одобрено

20,40 € с ДДС

17,00 € без ДДС

код 70252 и 70255



Четка за повърхности

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	↑	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
70252-	340 x 35	Полиестер PBT 0.35		10	80° 120°	55	2
70255-	340 x 35	Полиестер PBT 0.60		10	80° 120°	55	2

Средно твърдо
 Твърдо
 Температурна устойчивост
 Стерилизационна температура
 PNB одобрено



21,60 € с ДДС

18,00 € без ДДС

код 70546 и 70548

Четка за производствени ленти и технологично оборудване

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	↑	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
70546-	275 x 70	Полиестер PBT 0.35	6	80° 120°	55		2
70548-	275 x 70	Полиестер PBT 0.60	6	80° 120°	55		2

Средно твърдо
 Твърдо
 Температурна устойчивост
 Стерилизационна температура
 PNB одобрено

Откриваеми продукти



72166

42,60 € с ДДС

35,50 € без ДДС

код 72164 и 72166

Четка за брашно

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	↑	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
72164-	300 x 20	Полиестер РВТ 0.35	12	80° 120°	70	Средно твърдо Твърдо	2
72166-	300 x 20	Полиестер РВТ 0.60	12	80° 120°	70	Средно твърдо Твърдо	2

Средно твърдо
 Твърдо
 Температурна устойчивост
 120° Стерилизационна температура
 РНВ одобрено

27,00 € с ДДС

22,50 € без ДДС

код 78147 и 78157



78157

Метла с перпендикулярен захват

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	↑	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
78147-	280 x 48	Полиестер РВТ 0.35	6	80° 120°	70		2
78157-	280 x 48	Полиестер РВТ 0.60	6	80° 120°	70		2

Средно твърдо
 Твърдо
 Температурна устойчивост
 Стерилизационна температура
 РНВ одобрено

70,80 € с ДДС

59,00 € без ДДС

код 74163 и 74166



74166

Метла

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	↑	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
74163-	400 x 50	Полиестер РВТ 0.35	6	80° 120°	55		2
74166-	400 x 50	Полиестер РВТ 0.60	6	80° 120°	55		2

Средно твърдо
 Твърдо
 Температурна устойчивост
 Стерилизационна температура
 РНВ одобрено

Няма гаранция

за нулев риск с каквито и да е откриваеми продукти - за съжаление!

Производството на откриваеми продукти изисква изключително внимание в процеса

Формираните откриваеми изделия съдържат точни пропорции на проследим метален материал. Целта е да се постигне равномерно разпределение, за да се образува хомогенно разпределение на размера на частиците и тяхното наличие в цялата полимерна смес преди формоването.

Когато някакъв фрагмент, счупен от откриваем артикул, премине през металдетектор, винаги съществува възможността съдържанието на метал в това парче да е по-малко, отколкото е настроена да открива машината, или ориентацията му да е такава, че да изглежда още по-малко. При тези обстоятелства съществува риск тези малки размери частици да преминат незабелязано.

Редовното калибриране на метал детекторите е изключително важно.

Дори когато детекторите са инсталирани с високи спецификации и се предполага, че са способни да следят за грешки и повреди, това не може да се приема като гаранция, когато се вземат предвид срещаните променливи!

Например:

- Вид храна или друг продукт
- Ориентация и скорост на представяне
- Настройки, избрани след повторно тестване
- Опаковка и размер на опаковката
- Работоспособност и чувствителност на оборудването

Препоръчваме редовно тестване, извършвано с проби и условия, които симулират тези, използвани при типичната работа с металдетекторите. Полезно е да се водят записи, получени от всички събития на детекция, настройки на запис в момента на детекция, открития материал (черни метали, цветни метали или неръждаема стомана), действителния размер на частиците на откритото парче и дали средата е била влажна или суха.

Важно е да не се предполага, че щом детекторът е способен да открие железен обект самостоятелно, то същият размер на материал, обвит в полимер, би бил идентифициран при същите настройки. По същия начин, тъй като оборудването реагира на конкретен „чужд“ обект, всяка по-малка частица от същия материал би предизвикала същия отговор.

Моля, обърнете внимание, че е отговорност на оператора да провери всички настройки за реакция, тъй като FBK не носи отговорност за грешки на машината или на оператора.





METAL + **X-RAY**
DETECTABLE + DETECTABLE

Продукти подсилени със смола




**RESIN
SET**



Допълнителна сигурност, когато става въпрос за безопасността на храните


Всеки сноп от влакна е поставен механично в основата на четката, заедно със скоба от неръждаема стомана и се притиска хидравлично. След това смолата се инжектира върху повърхността и около влакната, за да се уплътни допълнително.



Какво е подсилване със смола?

Продуктите, подсилени със смола се изработват от двукомпонентна система, създадена от FBK Denmark.

Препоръчваме температурата на използване да бъде от -10 C° до 120 C° и автоклавиране до 134 C°



19,20 € с ДДС

16,00 € без ДДС
код 90252 и 90255



Четки за повърхности

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	↓	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
90252-	340 x 35	Полиестер PBT 0.30	(10)	(80°) (134°)	(50)	(S) (E)	1 2 3 4 5 7 8 11 12
90255-	340 x 35	Полиестер PBT 0.50	(10)	(80°) (134°)	(50)	(S) (E)	1 2 3 4 5 7 8 11 12

Средно твърдо
 Твърдо
 Температурна устойчивост
 Стерилизационна температура
 PNB одобрено



22,80 € с ДДС

19,00 € без ДДС
код 90546 и 90548

Четки за производствени ленти и технологично оборудване

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	↓	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
90546-	275 x 70	Полиестер PBT 0.30	(6)	(80°) (134°)	(40)	(S) (E)	1 2 3 4 5 7 8 11 12
90548-	275 x 70	Полиестер PBT 0.50	(6)	(80°) (134°)	(40)	(S) (E)	1 2 3 4 5 6 7 8 11 12

Средно твърдо
 Твърдо
 Температурна устойчивост
 Стерилизационна температура
 PNB одобрено



28,80 € с ДДС

24,00 € без ДДС
код 90232 и 90233

Широки ръчни четки с дълги дръжки

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	↓	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
90232-	410 x 55	Полиестер PBT 0.30	(10)	(80°) (134°)	(50)	(S) (E)	1 2 3 4 5 7 8
90233-	410 x 55	Полиестер PBT 0.50	(10)	(80°) (134°)	(50)	(S) (E)	1 2 3 4 5 7 8

Средно твърдо
 Твърдо
 Температурна устойчивост
 Стерилизационна температура
 PNB одобрено

Продукти подсилени със смола



**94135 -
Четка за
измиване**

Гъвкава четка за измиване, която позволява ефикасно почистване на подове, стени, машини и др.



27,00 € с ДДС

22,50 € без ДДС

код 94135 и 94155

Четки за измиване

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	‡	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
94135-	225 x 60	Полиестер РВТ 0.30	6	90° 134°	55		2
94155-	225 x 60	Полиестер РВТ 0.50	6	90° 134°	55		2

Меко
 Средно твърдо
 Температурна устойчивост
 134° Стерилизационна температура
 PHN одобрено

43,20 € с ДДС

36,00 € без ДДС

код 95204



95204

Метла

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	↓	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
95204-	400 x 50	Полиестер РВТ 0.30	6	80°	134°	55	1 2 3 4 5
Средно твърдо Температурна устойчивост Стерилизационна температура РНВ одобрено							



94157

24,00 € с ДДС

20,00 € без ДДС

код 94147 и 94157

Метла с перпендикулярен захват

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	↓	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
94147-	280 x 48	Полиестер РВТ 0.30	6	80°	134°	65	1 2 3 4 5
94157-	280 x 48	Полиестер РВТ 0.50	6	80°	134°	65	1 2 3 4 5
Меко Средно твърдо Температурна устойчивост Стерилизационна температура РНВ одобрено							



95063

18,60 € с ДДС

15,50 € без ДДС

код 95063

Ръчна четка

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	↓	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
95063-	210 x 70	Полиестер РВТ 0.50	12	80°	134°	35	1 2 3 4 5
Твърдо Температурна устойчивост Стерилизационна температура РНВ одобрено							

Пистолет за вода и бърза връзка




Какво е водопроводим?

Водопроводимите четки са специално създадени продукти за проточно захранване с вода за професионална употреба, където почистването с вода се счита за предимство или е необходимост за постигане на най-добрите резултати. Гамата от тези четки, често се използва от професионалисти с цел да се избегне увреждане на деликатни повърхности и да се постигне превъзходен завършек.



Водопроводимост

Специално разработена гама от продукти, при които водата "извират" от леглото на всеки сноп влакна. Това осигурява постоянен приток на вода към мястото, което се третира. Нашата гама продукти включва: четки за под, дръжки, четки за производствени лени и технологично оборудване, пистолети за вода, маркучи, щупери и четки за измиване.



0411 -
Тежък модел - бронзова
основа, гумиран

Основа от месинг. До 24 бара и 50 С°



0410 -
Лек модел - пластмасова
основа, гумиран

Основа от пластмаса. До 12 бара и 50 С°.

88,80 € с ДДС

74,00 € без ДДС

код 0411

0411

76,80 € с ДДС

64,00 € без ДДС

код 0410

0410

84,00 € с ДДС

70,00 € без ДДС

код 0412

0412

144,00 € с ДДС

120,00 € без ДДС

код 0413

0413

118,80 € с ДДС

99,00 € без ДДС

код 0415

0415

0416



156,00 € с ДДС

130,00 € без ДДС

код 0416

Пистолети за вода

АРТ. №	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
0411-	Месинг	①	24 bar, 95°	1 2 3 4 5 6
0410-	Пластмаса	①	12 bar, 50°	2
0412-	Месинг	①	25 bar, 95°	2
0413-	Месинг	①	30 bar, 95°	2
0415-	Месинг	①	16 bar, 80°	2
0416-	Неръждаема стомана	①	16 bar, 80°	2

5370



5372



5373





Цени при запитване

Щуцери и бързи връзки за пистолети за вода


АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПАКОВКА
5370	½"-¾" щуцер за маркуч	①
5372	½" бърза връзка	①
5373	¾" бърза връзка	①




Диаграма на потока и ПОТОК ЗА ПИСТОЛЕТИ ЗА ВОДА



Препоръчително спомагателно оборудване:
½" щуцери, маркуч и бързи връзки



Регла за конденз
Виж стр. 30 и 31



Цена при запитване

045050



Цени при запитване



Маркуч, ПВХ

АРТ. №	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	ХАРАКТЕРИСТИКИ
045050	½", 50 м	①	⑥0	13 bar

Щуцери/бързи връзки

АРТ. №	РАЗМЕР (")	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА
5350	½"	Щуцер/бърза връзка за маркуч	⑩
5353	½"	Щуцер/бърза връзка за маркуч със стопер	⑤
5355	½"	Щуцер/бърза връзка за маркуч със стопер	⑤
5365	½"	Конектор	⑩
5351	¾"	Щуцер/бърза връзка за маркуч	⑩
5361	½"-¾"-M22x1	Бърза връзка за чешма	⑩

Водопроводими четка за производствени ленти и технологично оборудване, четки за под и дръжки



52154

19,20 € с ДДС

16,00 € без ДДС

код 52144 и 52154

Четки за производствени ленти и технологично оборудване с гумирани дръжки и периферия

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	↑	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
52144-	300 x 75	Полиестер РВТ 0.30, 1/2" конектор	6	80° 134°	35		1 2 3
52154-	300 x 75	Полиестер РВТ 0.30, 1/2" конектор	6	80° 134°	35		1 2 3

- Меко
 Средно твърдо
 Твърдо
 Температурна устойчивост
 134° Стерилизационна температура
 Водопроводимо
 "Разцепени" влакна
 РНВ одобрено

21,60 € с ДДС

18,00 € без ДДС

код 44153



49154



27,60 € с ДДС

23,00 € без ДДС

код 49154

Четки за под

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	†	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
44153-	300 x 60	Полиестер РВТ 0.50	6	80° 134°	25		1 2 3 4 5
49154-	285 x 120	Полиестер РВТ 0.50	6	80° 134°	25/40		1 2 3

Твърдо Водопроводимо Температурна устойчивост
 Стерилизационна температура РНВ одобрено

49824

27,60 € с ДДС 23,00 € без ДДС код 49824



49825

32,40 € с ДДС 27,00 € без ДДС код 49825



Ергономични дръжки

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
49824-	1500 x 32	1/2" Бърза връзка	6	120°		1 2 3 4 5
49825-	1750 x 32	1/2" Бърза връзка	6	120°		1 2 3 4 5

Водопроводимо Стерилизационна температура
 РНВ одобрено

49828

57,60 € с ДДС 48,00 € без ДДС код 49828



49826

69,60 € с ДДС 58,00 € без ДДС код 49826



Ергономични телескопични дръжки

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
49828-	1280-2000 x 32	1/2" Бърза връзка	6	120°		1 2 3 4 5
49826-	1720-2820 x 32	1/2" Бърза връзка	6	120°		1 2 3 4 5

Водопроводимо Стерилизационна температура
 РНВ одобрено

Четки за измиване



i



44104 -
Четка за измиване

Уникален дизайн, с меки влакна, които почистват и гумирана периферия, която предпазва повърхностите от увреждане.

27,00 € с ДДС

22,50 € без ДДС

код 44104 и 44144



25,20 € с ДДС

21,00 € без ДДС

код 42104

Четки за измиване с гумирана периферия

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	↑	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
42104-	200 x 80	Полиестер РВТ 0.30	6	80° 134°	55		2
44104-	265 x 90	Полиестер РВТ 0.30	6	80° 134°	55		2 3 4 5
44144-	265 x 90	Полиестер РВТ 0.30	6	80° 134°	55		2 3 4 5

- Мeko
 Средно твърдо
 Температурна устойчивост
 134° Стерилизационна температура
 Водопроводимо
 "Разцепени" влакна
 PHV одобрено



49105 - Стърчащи странични влакна

За лесно почистване на тълите.



26,40 € с ДДС

22,00 € без ДДС

код 49105

Четки за измиване

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	↓	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
49105-	290 x 130	Полиестер РВТ 0.30	(6)	(50°)(134°)	(40)	(III)(II)	1 2 3
(III)	Меко	(II)	Водопроводимо	(II)	"Разцепени" влакна		
(50°)	Температурна устойчивост	(134°)	Стерилизационна температура				

24,00 € с ДДС

20,00 € без ДДС

код 40105

15011



40105

18,60 € с ДДС

15,50 € без ДДС

код 15011 и 15012

Четки за измиване, БЕЗ ПРОТОЧНО ЗАХРАНВАНЕ С ВОДА

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	↓	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
15011-	225 x 60	Полиестер РВТ 0.30	(6)	(50°)(134°)	(55)	(III)(II)	1 2 3 4 5
15012-	225 x 60	Полиестер РВТ 0.50	(6)	(50°)(134°)	(55)	(III)(II)	1 2 3
(III)	Меко	(III)	Средно твърдо	(50°)	Температурна устойчивост		
(134°)	Стерилизационна температура	(II)	"Разцепени" влакна				
(III)	РНВ одобрено						

Четка за измиване със стърчащи странични влакна, БЕЗ ПРОТОЧНО ЗАХРАНВАНЕ С ВОДА

АРТ. №	РАЗМЕР (мм)	ОПИСАНИЕ	ОПАКОВКА	С°	↓	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦВЕТОВЕ
40105-	290 x 130	Полиестер РВТ 0.30	(6)	(50°)(134°)	(40)	(III)(II)	1 2 3
(III)	Меко	(50°)	Температурна устойчивост				
(134°)	Стерилизационна температура	(II)	"Разцепени" влакна				

Защо да изберете FBK?

FBK се стреми да разработва продукти, които са не само подходящи за целта, но и ергономични и лесни за употреба.

Нашият дизайнерски екип винаги ще взема предвид качеството, дизайна и производителността, както и как се постигат най-добри резултати във връзка с очакванията на потребителите.

В съответствие с изискванията на индустрията, артикулите се предлагат с температурен толеранс от $-20^{\circ}\text{C}/-4^{\circ}\text{F}$ до $+134^{\circ}\text{C}/273^{\circ}\text{F}$.

Произведени и усъвършенствани в Дания с повече от 130 години опит

Голяма цвятова гама

Продуктите са произведени, за да се допълват един друг

Иновативни с фокус върху комфорта на потребителя

Избрайте измежду повече от 3000 различни артикула

Сертифицирани и одобрени за контакт с храна

Огромно ноу-хау в почистващи средства за хранително-вкусовата индустрия

Професионални дистрибутори

Фокусирани върху хранително-вкусовата промишленост

Дистрибуторска мрежа в повече от 80 страни

Отговарят на стандартите BRC Global, IFS и изискванията на FDA и EU

Обща информация

Химикал	Концентрация 100%	Полиестер РВТ	Полипропилен
Оцетна киселина	100	*	***
Ацетон	100	***	***
Амоняк		**	***
Анилин	100	***	**
Бензен	100	***	*
Разтвор на белина		***	***
Калиев карбонат	10	***	***
Калиев карбонат	50	**	***
Концентрирани хлорни препарати		*	*
Хлороформ	100	***	**
Хромова киселина	10	***	***
Лимонена киселина	10	***	***
Сапун		***	***
Етанол	96	***	***
Етилацетат	100	***	***
Мравчена киселина	100	***	**
Глицерин		***	***
Солна киселина	30	**	***
Млечна киселина	20	***	***
Метилов алкохол	100	***	***
Минерално масло		***	***
Азотна киселина	10	***	***
Азотна киселина	50	***	*
Олеинова киселина	100	***	***
Оксалона киселина	10	***	**
Бензин		***	**
Фосфорна киселина	85	***	***
Натриев хлорид (сол)		***	***
Натриев хидроксид	10	*	***
Натриев хидроксид	50	*	***
Натриев хипохлорид	10	***	***
Стеаринова киселина	100	***	***
Сярна киселина	10	***	***
Сярна киселина	96	*	*
Тетрахлоро етилен		**	*
Толуен	100	**	*
Трихлоретилен		**	**
Терпентин	100	***	*
Растителни мазнини		***	***

Информация за влакната

	Гъвкавост	Твърдост на огъване	Устойчивост на износване	Устойчивост на сгъване	Алкални разтвори	Киселинни разтвори	
PEEK	☺	☺	☺	☺	☺	☺	Полиетеретерикетон
PBT	☺	☺	☺	☺	☺	☺	Полибутилен терефталат
PBT MD	☺	☺	☺	☺	☺	☺	Полибутилен терефталат - металосткриваем
Myren® PP	☹	☹	☹	☹	☺	☺	Полипропилен

Генерално:

Полиестер РВТ – рН 1-7 устойчив на киселини
Полипропилен – рН 1-14 устойчив на киселини и основи

Важно: издържливостта на продуктите зависи пряко от концентрацията на разтворите и експозиционното време.

*** = Отлично; няма влошаване или дългосрочни неблагоприятни ефекти.

** = Внимание; вариации в температурата или концентрацията може да бъде вредно.

* = Незадоволително; продължителният контакт постепенно води до перманентно влошаване.

Бележки:

Предоставената информация предполага, че температурата не надвишава 20° С по Целзий и концентрацията се отнася за % химично вещество в обща смес с вода. Информацията се основава на данни, предоставени от нашите доставчици на суровини, които заявяват: "Ние вярваме, че това е точно и вярно, но не са изразени и подразбиращи се гаранции по отношение на качеството и ефективността на който и да е продукт". Препоръчва се тестване по отношение на устойчивостта.



FDA  **BRCS** | In Partnership with

Свържете се с нас:

Албис ЕООД гр. Варна
ул. "Тодор Икономов" 20, България
0879 88 88 25 / 0882 69 82 60
office@albis.bg

www.albis.bg

